

#0789 DLX-V ATMOSAIR



ATMOSAIR AUCH ALS  
#0740 OCTOPUS ERHÄLTICH

#0769 DLX-IV ATMOSAIR



**0789 ATMOSAIR EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert, balanziert, 2 Hoch-, 4 Niederdruck- abgänge, einstellbarer Mitteldruck, 360 Grad schwenkbar  
2. Stufe AtmosAir mit Venturianpassung, balanzierter Ventil Sitz, einstellbarer Einatemwiderstand (Sensitivity Control), ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten Materialien

*1st stage DLX-V, 360° swivel low pressure cap, two 7/16" HP and four 3/8" LP ports, large piston, flow rate of 2200 ltm.  
2nd stage AtmosAir, Pneumatically balanced demand valve, sensitivity control, Alloy heat exchanger, Composite lightweight materials*

**0769 ATMOSAIR EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert, balanziert, 2 Hoch-, 4 Niederdruck-abgänge, einstellbarer Mitteldruck  
2. Stufe AtmosAir mit Venturianpassung, balanzierter Ventil Sitz, einstellbarer Einatemwiderstand (Sensitivity Control), ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten Materialien

*1st stage DLX-IV, pneumatically balanced sealed diaphragm type, two 7/16" HP and four 3/8" LP ports, flow rate of 1700 ltm.  
2nd stage AtmosAir, Pneumatically balanced demand valve, sensitivity control, Alloy heat exchanger, Composite lightweight materials*

**0189 AVALON 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert  
2. Stufe Avalon, besonders große Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, geeignet für Tauchbasen, nur für Export

*1st stage DLX-V piston  
2nd stage Avalon, Enlarged purge area, durable, composite, light weight housing, unique demand system results in smooth, easy breathing, enlarged silicone exhaust valve*

**0169 AVALON 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert  
2. Stufe Avalon, besonders große Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, geeignet für Tauchbasen, nur für Export

*1st stage DLX-IV diaphragm type  
2nd stage Avalon, Enlarged purge area, durable, composite, light weight housing, unique demand system, enlarged silicone exhaust valve*

**0889 ARIS EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert  
2. Stufe Aris mit Venturisystem, einstellbarer Einatemwiderstand, ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten technopolymer Material, CE zertifiziert

*1st stage DLX-V piston  
2nd stage Aris, Pneumatically balanced demand valve, ergonomically designed air flow injector, enlarged mouthpiece air inlet, dual extra large exhaust valve, composite lightweight materials*

**0869 ARIS EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE**

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert  
2. Stufe Aris mit Venturisystem, einstellbarer Einatemwiderstand, ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten technopolymer Material, CE zertifiziert

*1st stage DLX-IV diaphragm  
2nd stage Aris, Pneumatically balanced demand valve, ergonomically designed air flow injector, enlarged mouthpiece air inlet, dual extra large exhaust valve, composite lightweight materials*

**0140 AVALON OCTOPUS**

Besonders großer Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, 90 cm ND Schlauch

*Same as the standard Avalon primary second stage*

**0840 ARIS OCTOPUS**

2. Stufe Aris mit Venturisystem, ergonomische Luftstromkontrolle, mit Sensitivity Control, 90 cm ND Schlauch

*Same as the standard Aris primary second stage with sensitivity control*

**0150 AIR-3 INTERGRIERTE LUFTKONTROLLE 3-IN-1**


Air-3 bietet:  
OCTOPUS & INFLATOR & AUDIOSIGNAL ÜBER & UNTERWASSER  
Kompakt und leicht nur 215 g, Erhältlich mit ProSub Jacket als Option, nur für Export

*Air-3 offers:  
BREATHING & BUOYANCY CONTROL & ABOVE AND BELOW  
WATER SONIC ALERT  
Compact, light weight package weighing only 7.5 oz. (215 grams)*

Einlass  
ORANGE  
Knopf

#0150 AIR 3

Adiu-Signal  
BLAUE  
Knopf



Oral Ein- und  
Auslass Knopf

2te Stufe  
Luftdusche Knopf