



Professional Submersibles



ProSub Germany

www.prosub.de • www.prosub.com

ProSub Germany • Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau • Phone +49-8057-904674 • Fax +49-8057-904676 • e-mail: info@prosub.de • info@prosub.com



#0789 DLX-V ATMOSAIR



#0769 DLX-IV ATMOSAIR

ATMOSAIR AUCH ALS
#0740 OCTOPUS ERHÄLTICH



#0189 DLX-V AVALON



#0169 DLX-IV AVALON



#0889 DLX-V ARIS



#0869 DLX-IV ARIS

#0140 AVALON OCTOPUS



#0840 ARIS OCTOPUS



Einlass
ORANGE
Knopf

#0150 AIR 3

Adiu-Signal
BLAUE
Knopf

Oral Ein- und
Auslass Knopf

2te Stufe
Luftdusche Knopf

#0789 ATMOSAIR EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert, balanziert, 2 Hoch-, 4 Niederdruck- abgänge, einstellbarer Mitteldruck, 360 Grad schwenkbar
2. Stufe AtmosAir mit Venturianpassung, balanzierter Ventilsitz, einstellbarer Einatemwiderstand (Sensitivity Control), ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten Materialien

1st stage DLX-V, 360° swivel low pressure cap, two 7/16" HP and four 3/8" LP ports, large piston, flow rate of 2200 ltm.

2nd stage AtmosAir, Pneumatically balanced demand valve, sensitivity control, Alloy heat exchanger, Composite lightweight materials

#0769 ATMOSAIR EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert, balanziert, 2 Hoch-, 4 Niederdruck-abgänge, einstellbarer Mitteldruck
2. Stufe AtmosAir mit Venturianpassung, balanzierter Ventilsitz, einstellbarer Einatemwiderstand (Sensitivity Control), ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten Materialien

1st stage DLX-IV, pneumatically balanced sealed diaphragm type, two 7/16" HP and four 3/8" LP ports, flow rate of 1700 ltm.

2nd stage AtmosAir, Pneumatically balanced demand valve, sensitivity control, Alloy heat exchanger, Composite lightweight materials

#0189 AVALON 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert
2. Stufe Avalon, besonders große Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, geeignet für Tauchbasen, nur für Export

1st stage DLX-V piston

2nd stage Avalon, Enlarged purge area, durable, composite, light weight housing, unique demand system results in smooth, easy breathing, enlarged silicone exhaust valve

#0169 AVALON 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert
2. Stufe Avalon, besonders große Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, geeignet für Tauchbasen, nur für Export

1st stage DLX-IV diaphragm type

2nd stage Avalon, Enlarged purge area, durable, composite, light weight housing, unique demand system, enlarged silicone exhaust valve

#0889 ARIS EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-V 1TE STUFE

1. Stufe DLX-V DIN200 Kolbengesteuert
2. Stufe Aris mit Venturisystem, einstellbarer Einatemwiderstand, ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten technopolymer Material, CE zertifiziert

1st stage DLX-V piston

2nd stage Aris, Pneumatically balanced demand valve, ergonomically designed air flow injector, enlarged mouthpiece air inlet, dual extra large exhaust valve, composite lightweight materials

#0869 ARIS EINSTELLBARE 2TE STUFE MIT DLX-IV 1TE STUFE

1. Stufe DLX-IV DIN200 Membrangesteuert
2. Stufe Aris mit Venturisystem, einstellbarer Einatemwiderstand, ergonomische Luftstromkontrolle, Verwendung von extrem leichten technopolymer Material, CE zertifiziert

1st stage DLX-IV diaphragm

2nd stage Aris, Pneumatically balanced demand valve, ergonomically designed air flow injector, enlarged mouthpiece air inlet, dual extra large exhaust valve, composite lightweight materials

#0140 AVALON OCTOPUS

Besonders großer Luft-Dusche-Knopf, extra geringer Aufwand bei der Wartung, 90 cm ND Schlauch

Same as the standard Avalon primary second stage

#0840 ARIS OCTOPUS

2. Stufe Aris mit Venturisystem, ergonomische Luftstromkontrolle, mit Sensitivity Control, 90 cm ND Schlauch

Same as the standard Aris primary second stage with sensitivity control

#0150 AIR-3 INTERGRIERTE LUFTKONTROLLE 3-IN-1

Air-3 bietet:
OCTOPUS & INFLATOR & AUDIOSIGNAL ÜBER & UNTERWASSER
Kompakt und leicht nur 215 g, Erhältlich mit ProSub Jacket als Option, nur für Export

*Air-3 offers:
BREATHING & BUOYANCY CONTROL & ABOVE AND BELOW
WATER SONIC ALERT*

Compact, light weight package weighing only 7.5 oz. (215 grams)

1291/BC CLASSIC COMPUTER & 1391/BC KONSOLE CLASSIC

Funktionen: Zeit, max. Tiefe, Temperatur, restliche Nullzeit, Dekoanzeige, Warnungen optisch-akustisch, Zeit bis zum Verlassen des Wassers, Speicherung des Tauchprofils, 8 Gewebe, arbeitet nach Bühlmann Tabelle
Programmierbare Funktionen: Oberflächenmodus, Rollierende Nullzeiten, Speichermodus, Planungsmodus, Wahlmodus: Tauchbedingungen, Maßeinheiten, Audio/Visuel, PC Interface Modus, 5 Höhenbereiche

Features: Current and maximum depth, Standard or metric measure, Dive planning mode, Profile mode, Total ascent time, Water temperature, Surface time, No fly time, Scroll through no stop time, No stop time, Desaturation time, Dive time, 2 dive tables normal-hard, Altitude group
Warnings: Ascent rate, Violation of ascent rate, Start ascent, Do safety stop, Decompression dives memory, Violation of decompression stop



#1291/BC
CLASSIC



#1391/BC
KONSOLE CLASSIC

1292/BN NITROX COMPUTER

Technisch ähnlich wie Classic aber mit Nitrox-Funktionen: Wahlmodus Sauerstoffanteil (FO2) 21% - 50%, Wahlmodus Sauerstoffpartialdruck (PO2) 1.2 bis 1.6, Teildruckwarnungen einstellbar, CNS in %

Same features as CLASSIC Computer. Additional NITROX EAN diving capabilities: Adjustable fraction of oxygen (FO2) from 21% to 50% in 1% increments, Adjustable oxygen partial pressure from 1.2 to 1.6, Modified Buehlmann table model w/EAD calculation for Nitrox, CNS clock during diving in percentage digits, Current PO2 display during diving, OTU Monitor



#1292/BN
NITROX

1400 KOMPASS MODUL

Kompass wie 1113, aber mit Steckmodul für die Konsole, Kompass kann befestigt werden an 1391/BC Computer Konsole und 1116/TI

Same unit as #1113, but with modular boot which slips on to your console



#1400
KOMPASS MODUL

1463/TI SLIMLINE 3ER KONSOLE

Finimeter 400 Bar, Metallgehäuse, Tiefenmesser 0-70 Meter, roter Schlepzeiger, Kompass mit Seitenansicht, extrem leicht

Pressure gauge 5800psi, 200 feet depth gauge w/ red max. depth indicator (MDI), Compass capsule



#1463/TI
3ER KONSOLE SLIMLINE

1462/TI SLIMLINE 2ER KONSOLE

Finimeter 400 Bar, Metallgehäuse, Tiefenmesser 0-70 Meter, Schlepzeiger

Two instrument thermo rubber slim console Pressure gauge 5800psi, 200 feet MDI depth gauge



#1462/TI
2ER KONSOLE SLIMLINE

1462K/TI SLIMLINE 2ER KOMPASSKONSOLE

Finimeter 400 Bar, Metallgehäuse, Kompass mit Seitenansicht, extrem leicht

Two instrument slim console, Pressure gauge 5800psi, Compass capsule



#1462K/TI
2ER KONSOLE SLIMLINE

1116 FINIMETER GROSS

Finimeter 300 bar, #1116 63mm Dia. Metallgehäuse

Pressure gauge 4400 psi with luminous dial, Rugged shock resistant marine brass, Chrome plated case with thermo rubber cover



#1116
FINIMETER GROSS

1117 SLIMLINE FINIMETER

Finimeter 400 bar, 40mm Dia. Metallgehäuse, Schock resistent, extrem leicht

Pressure gauge 5800 psi with luminous dial, Shock resistant marine brass chrome plated case



#1117
FINIMETER SLIMLINE



#1113
NORD/PRO KOMPASS

1113 NORD/PRO KOMPASS ARMBAND

Kompass mit Armband, Öl gefüllt

Side view window, Oil filled capsule, Luminous face with locking bezel



**#2990
DOMINATOR+
GEZEIGT MIT AIR3 #0150**



**INTEGRIERTE
BLEITASCHEN**



**#2390
MARINER+**



**#1390
KIDO JACKET**

**#2061
SCHNORCHELWESTE**



**#2059
POWER INFLA-
TOR MIT ALERT**



**#1605
DUAL FLA-
SCHENHALTE-
RUNG**



2990 DCV DOMINATOR PLUS (+) MIT INTEGRIERTEM BLEISYSTEM

Jacket 1000 Cordura, Großvolumiges Jacket, Hardpack mit Softpolsterung, Soft-Touch-Inflator mit integrierten Schnellablass, 8 Edelstahl D-Ringe, Verstellbarer "Depth Compensating" Bauchgurt mit Klettverschluß, zusätzliche Schnellablassventil am Rücken, 4 Taschen, 2 Bleitaschen für je ca. 3 kg, 2 Trimbleitaschen, ausgezeichnet im Test-UW **Best Buy**

*Gezeigt mit AIR-3 integrierte Luftkontrolle (als Option erhältlich)

Jacket 1000 Cordura, Two integrated weight release pockets 6 lbs/each, Heavy duty nylon single tank band, Power inflator, Adjustable comfort band, Backpack will accept double cylinder bands, Two large self-draining pockets, Eight heavy duty stainless steel D-rings, Two over pressure valves - (1) upper and (1) lower, Two hose retainers with quick release
*Shown w/AIR3 #0150 as option available

Art.Nr.	2990	2991	2992	2993	2994
Size	XS	SM	MED	LG	XL
Auftr.	14l	16l	18l	20l	22l

2390 MARINER PLUS (+)

Jacket 1000 Cordura, Mittelvolumiges Jacket, Hardpackgepolstert, Soft-Touch-Inflator mit integrierten Schnellablass, zusätzlich 2x Schnellablass am Rücken, 5 Edelstahl D-Ringe, verstellbarer "Depth Compensating" Bauchgurt mit Klettverschluß, 4 Taschen

Jacket 1000 Cordura, Two over pressure valve, Power inflator, Expanding internal baffles for less body squeeze and better comfort, Backpack will accept double cylinder bands, Quick release heavy-duty shoulder buckles, Five heavy duty stainless steel D-rings, Large self-draining dual pockets, Two high visibility hose retainers with quick release

Art.Nr.	2390	2391	2392	2393	2394
Size	XS	SM	MED	LG	XL
Auftr.	12l	14l	16l	18l	20l

1390 KIDO KINDERJACKET

Jacket 1000 Cordura, Kleinvolumiges Jacket, Special entwickeltes Hardpack mit Polsterung, Soft-Touch-Inflator mit integrierten Scuba-Alert und Schnellablass, zusätzliche Schnellablass am Rücken, 2 Edelstahl und 2 Delrin D-Ringe, verstellbarer "Depth Compensating" Bauchgurt mit Klettverschluß, verstellbare Träger, 2 Taschen, 2 Schlauchhalter, Auftrieb 10 l, Größe Uni

Jacket 1000 Cordura, Two over pressure valve, Power inflator with Scuba-Alert, Expanding internal baffles for less body squeeze and better comfort, Special Backpack with Softpolster, Quick release shoulder buckles, Two Stainless and two Delrin D-rings, Self-draining dual pockets, Two hose retainers with quick release, Buoyancy 10 l, One size

2061 SCHNORCHELWESTE

Einschalig, CO2 Detonator Anschluß (optional), eine Tasche, Farbe Orange

Single bladder vest, Split panel, Adjustable harness, Convenient single pocket, CO2 Detonator fitting (option), Orange

2059 POWER INFLATOR MIT ALERT

Power Inflator mit Alert für Audiosignal über und unter Wasser

Power Inflator with Sounder Alert for audio signal above and below water

1605 DUAL & 1600 SINGLE FLASCHENHALTERUNG

Flaschenhalterung, inkl. Hardpack und Begurtung

Dual or Single Cylinder Bands, incl. Hardpack and Dual or Single Bands, Accept dual cylinders

DM207 FALKON FRAMELESS SHARK GRAU

Zweiglas rahmenlose Maske, Silber-Metallic Silikon, Tempered 3,2 mm Sicherheitsglas, extrem kleines Volumen, breites Sichtfeld, exzellente Passform

Two window mask, Fits 90% alldivers faces, Skirt injection molded, straight onto the lens therefore leaks are impossible, High tech molding reduces weight and size, Extremely low volume, Quick swivel strap adjustment



#DM207
FALKON

DM9001K STEALTH FRAMELESS BLACK SILIKON

DM9001 STEALTH FRAMELESS CLEAR SILIKON (NICHT ABGEBILDET)

Einglas rahmenlose Maske, exzellente Passform, schwarzes oder klares Silikon, Sicherheitsglas, extrem kleines Volumen, breites Sichtfeld

One window mask, Fits 90% alldivers faces, Skirt injection straight onto the lens therefore leaks impossible, Low volume, Single lens design for uninterrupted vision, Quick swivel strap adjustment



#DM9001K
STEALTH

DM301 TRIVIEW

Dreiglas Maske, Größe Large, klares Silikon, Sicherheitsglas, Swivel Maskenband, wechselbare Schnallen

Three window mask, Large faces, High peripheral visibility with side view lenses, 180 degree vision, Constructed of liquid silicone, Features medium volume, Quick swivel strap adjustment



#DM301
TRIVIEW

DM302 TRIVIEW MIT VENTIL/PURGE DEVICE

Dreiglas Maske, Größe Large, klares Silikon, Sicherheitsglas, Swivel Maskenband, DM302 mit Ausblassventil, wechslbare Schnallen

Three window mask with Purge, Large faces, High peripheral visibility with side view lenses, 180 degree vision, Constructed of liquid silicone, Features medium volume, Quick swivel strap adjustment, DM302 with purge device



#DM302
TRIVIEW VENTIL

DM401 QUADVIEW

Vierglas Maske, klares Silikon, Sicherheitsglas, kleines Volumen, universelle Passform, Swivel Maskenband, wechselbare Schnallen

Four window mask, Optimum visibility, Clear liquid silicone, Panoramic view, Low volume/profile, Quick swivel strap adjustment



#DM401
QUADVIEW

DM1082 SUBVIEW CLEAR SILIKONE

DM1082KS SUBVIEW BLACK SILIKONE

Zweiglas Maske, klares Silikon, Sicherheitsglas, kleines Volumen, universelle Passform für alle Gesichter, Swivel Maskenband, wechselbare Schnallen, DM1082 Optische Gläser von -1.0 ~ -7.0

Clear silicon mask, Double window mask, very low volume, doubled sealed mask, Excellent frontal and downward vision, with quick swivel strap adjustment, Corrective lenses available -1.0 ~ -7.0

#DM1082
SUBVIEW



#DM1082KS
SUBVIEW



#DM1082
OPTISCHE GLÄSER

DMS103 SPLENDIDO KINDERMASKE

Einglas Maske, klares Silikon, Sicherheitsglas, für Kinder-Gesichter, Swivel Maskenband, wechselbare Schnallen, geeignet für Kinder ab 5 Jahre

Clear silicon mask, for very small faced or young divers, Double sealed silicone skirt, Quick swivel strap adjustment

#DMS103
SPLENDIDO



DM2247 IMASK

Zweiglas Maske, klares Silikon, Sicherheitsglas, kleines Volumen, universelle Passform für alle Gesichter, Sili Maskenband, wechselbare Schnallen

A superb fitting mask, fit all faces, Low volume, Double sealed features, Great vision from all angles, swivel strap adjustment



#DM2247
IMASK



DS1046 BLOW HOLE

Dreiventil Schnorchel, klares Silikonmundstück austauschbar, Aquastop, Clip Schnorchelhalter

Three vents and twin baffle system, Replaceable silicone mouthpiece, Quick release swivel snorkel holder, Elliptical valve for drainage

DS1052 CORTEZ

Standardschnorchel, klares Silikonmundstück, großer Rohrdurchmesser, erhältlich in Blau, Gelb, Schwarz

Lightweight design, Sized for adult usage, Hypoallergenic, Silicon mouthpiece, Large bore tube, Replaceable swivel mouthpiece

DS1560 IMPRE

Ventilschnorchel, klares Silikon, großes Auslassventil, Ellipsenförmiges Schnorchelrohr, Clip Schnorchelhalter, austauschbare Mundstück

Sized for adult usage, Hypoallergenic clear silicon replaceable mouthpiece, Large tube, Large valve for drainage

DS1156 BAJA

Ventilschnorchel, Swivel Silikonmundstück, großer Rohrdurchmesser und Auslassventil, erhältlich in transparent Gelb, Klar

Swivel silicone mouthpiece, Large bore tube, Large baffle exhaust system, Molded swivel snorkel holder, Available transparent Yellow

DS5503 SEMI

Semi-Dry top Ventilschnorchel, Auswechselbares Silikonmundstück, großer Rohrdurchmesser und Auslassventil, erhältlich in Blau, Gelb, Schwarz, Grün

Semi-Dry top, silicone mouthpiece, Large bore tube, Large baffle exhaust system, Molded swivel snorkel holder

DS3391 KIDO SCHNORCHEL

Ventilschnorchel, Silikonmundstück, kleine Rohrdurchmesser und Auslassventil, geeignet für Kinder, erhältlich in Blau, Gelb

Silicone mouthpiece, Small bore tube, Baffle exhaust system, Snorkel holder, For children use

#1282AS SCHWIMMBRILLE & SWIMMING GOGGLE

High-Tech Schwimmbrille, UV und Anti-Fog Beschichtung, einstellbarer Nasenclip, exzellente Passform

High-Tec Swimming goggle, UV and Anti Fog Coated, Adjustable nose clip



MASKEN & FLOSSEN ZUBEHÖR & ACCESSORIES

- DA1070 Schnorchelhalter & *Snorkel Keeper*
- DA1073S Maskenband Silikon & *Mask Strap Silicone*
- AM03 Maskenband Neoprenschutz, nicht abgebildet
- DA1077 Messerband & *Knife Strap*
- DA1075 Flossenband & *Fin Strap*
- DAL04 Maskenbox mit Deckel & *Mask box*

SDK01 SAVE A DIVE & EMERGENCY KIT

Inhalt: Sili-Maskenband, Sili-Mundstück, 2St. Klammer, 1St. Schnorchelhalter, Flossenband, Maskenstift, 2St. DIN O'Ring

Includes: Fin strap, Mask strap silicone, Mouthpiece silicone, Snorkel holder, 2pcs DIN O rings, 2pcs Tie wraps, Plastic mask buckle pins

DFN600 DUO-VORTEX FIN

Professionelle innovative Geräte-Flosse, Kraft und Gelenkeschonend, mit speziellem hydro Split Mittelteil-Kanalsystem, neuartige zweiebene Konstruktion, neues elastisches Material mit festen Stabilisierungsschienen, 25° Flossenblatt-Winkel für maximum Kick Effizienz, Mittelhartes längeres Flossenblatt, für professionelle Taucher, QR Schnellverschluss, Farben Schwarz/Silber, Schwarz/Blau, Größen: XS/S, M/L, XL/XXL

Professional fin with innovative hydrofoil design, double layered construction, new age elastic material, whale tail forward technology with balance flexibility produce maximum propulsion with less effort, 25 degrees angled design, Super comfort open foot pockets, Quick release/adjustable buckle system, Color Black/Silver, Black/Blue, Sizes: XS/S, M/L, XL/XXL



#DFN600
DUO-VORTEX FIN

DF0001 JET GUMMI FIN

Hydrodynamische professionelle Gummi - Flosse, Strömungskanäle und Fenster, härteres Flossenblatt, Drei Mittelteilkanäle, QR Schnellverschluss, für Tec Taucher und Militär, Größe: L, XL

Jet rubber fin, Professional design, Flow channelling system, flexibility and great efficiency, Full foot open pockets, Quick release/adjustable buckle system, Navy tested, Size: L, XL



#DF0001
JET GUMMI FIN

DF2030 PROFI GUMMI FIN

Professionelle Gummi-Flosse, Strömungsfenster, für Tek Taucher, geeignet für Trockentauchanzüge, Größen: XL, XXL

Profi rubber fin, Professional design, Balance flexibility and great efficiency, Full foot open pockets, Adjustable strap system, Sizes: XL, XXL



#DF2030
PROFI GUMMI FIN

DF0331 COBRA FIN

Professionelle Geräte-Flosse mit speziellem TPR Mittelteil-Kanalsystem, Mittelhartes Flossenblatt, für sportliche Taucher, QR Schnellverschluss, Farbe Gelb, Blau, Größen: S/M, L/XL

Hydrodynamic two material professional fin, Powerful propulsion with less effort, Comfort open foot pockets, Quick release/adjustable buckle system, Sizes: S/M, L/XL



#DF0331
COBRA FIN

1275 FLOSSENFEDERBAND & FIN SPRING STRAP

Professionelles Flossenfederband, geeignet für DF2030, Größen: L, XL

Fin spring strap, available for DF2030 profi rubber fin, Professional design, Sizes: L, XL



#1275
FIN SPRING STRAP

#AL05LED
LAMPE#AL09LED
POCKET LAMPE#AL18LED
UW-LAMPE#AL06
UW-LAMPE#AL13A
BLITZLICHT#AL11
LASER POINTER#7108
ABC TASCHKE#DB1
RUCKSACK**AL05LED ALUMINIUM LAMPE 3W**

3W LED High Power Lampe, konzentriertes Punktlicht, ca. 3,5 Std. Brenndauer, 2 Lithium Batterien inklusive, bis 60 m Tiefe, 5500K Farbtemperatur, Länge 12,5 cm, inkl. Etui & Handleine, auch für Überwassergebrauch

3W LED high power light, Concentrated beam, 3,5 h. burn time, Waterproof to 200 feet, Lanyard and 2 pcs lithium battery included

AL09LED POCKET LAMPE 3W

3W LED High Power Lampe, konzentriertes Punktlicht, ca. 2 Std. Brenndauer, Lampenkopf m. 2 O'Rings abgedichtet, bis 60 m Tiefe, 5500K Farbtemperatur, Masse 5x17cm, 3 AA-Batterien & Handleine inklusive, auch für Überwassergebrauch

3W LED Small compact light, Lock off switch, Double seal w. 2 o'rings, Concentrated beam, 2 hours burn time, Waterproof to 200 feet, 5500K Color temperature, Lanyard included, 3 pcs AA battery included

AL18LED ALUMINIUM LAMPE 9W

ProSub 9W (3x3W) LED Alu Lampe, konzentriertes Punktlicht, 5500K Farbtemperatur, 3,6V-3,7Ah NiMH Akku, ca. 4,5 Std. Brenndauer, Tiefentladeschutz, 90m Tiefe, 6 Std. Ladegerät 110-220V, inklusive Handleine, auch für Überwassergebrauch

ProSub 9W (3x3W) High intensity alu light, Concentrated beam, 5500K Color temperature, app. 4,5 hours burn time, Waterproof to 290 feet, 3,6V-3,7Ah NiMH Battery, 6 hours 110-220V charger, Includes wrist lanyard

AL06 LAMPE WIEDERAUFLADBAR & RECHARGEABLE LIGHT 10W

10W wiederaufladbare Lampe, konzentriertes Punktlicht, ca.2,0 Std. Brenndauer, Akku 6V-4Ah, 10 Std. Ladegerät 220V, 55 m Tiefe, inkl. Handleine, Ersatzbirne 10 Watt, 20 Watt Birne optional

Gun design 10W light, Grip handle, Waterproof to 180 feet (55 meters), Bright high intensity beam light, 2 hours burn time, Includes wrist lanyard, (1)-sealed battery, 220V charger, Additional bulb 10 Watt, 20 W as option

AL13A BLITZLICHT & STROBE LIGHT

Blitzlicht 20cm lang, Xenon Birne, 2 AA Batterien inkl., 10 Std. Brenndauer, bis 60 m Tiefe, inklusive Handleine

Choice for signal purpose, High intensity, Grip body 8" (20cm), Long lasting bulb life approx. 500,000 times flashing, Lanyard connection

AL11 UNTERWASSER LASER POINTER

Max.Ausgangsleistung 1MW, 6 Std. Brenndauer, 2 AA-Batterien inkludiert, 60 m Tiefe, Länge 15cm, Ohne Schalter, inkl. Handleine

Max. Output 1MW. Body 6" (15cm) with magnetic switch, Waterproof to 160 feet (50 meters), Lanyard incl., w/o Switch

7108 ABC TASCHKE & SOFTWARE BAG

ABC tasche aus Nylon 420 Denier, robuste Kunststoff-Reißverschlüsse, Fronttasche für Maske und Schnorchel, Flossenfach, Tragegrif

Ballistic 420D Nylon, Fin pocket, Mask & fin front pocket, Shoulder carry strap, Colour Black

DB1 RUCKSACK & BAG

Rucksack aus Nylon 840 Denier, robuste Kunststoff-Reißverschlüsse, 2 Fronttaschen, 2 Flossenächer, 2 Tragegriffe, Masse 56x27x62cm

Ballistic Nylon, 2 Fin pockets, 2 front pockets, Top and side carry handles, Colour Black, Size 22"x11"x25"

DK3002 TAUCHMESSER & DIVE KNIFE

Material Edelstahl, Klingenlänge 13,8 cm, Säge und Leinenschneider, Scheide, 2 Bänder

The blade is made of stainless steel, Serrated edge, Line cutter, Plastic molded sheath with lock down release mechanism, Depth compensating straps, 5 1/2" blade

DK3006 & DK3006TITAN TAUCHMESSER & DIVE KNIFE

Material Edelstahl 304 (#DK3006) oder Titanium (#DK3006T), Klingenlänge 14 cm, Sägezahn, Leinenschneider, Scheide, 2 Bänder, Farbe Schwarz, Titangrau

The blade is made of stainless steel (#DK3006) or titanium (#DK3006T) with high corrosion resistance and will keep a sharp edge, Serrated edge and line cutter, Plastic molded sheath with lock down release mechanism, Depth compensating straps, 5 1/2" blade

DK3020 BC TAUCHMESSER & BC DIVE KNIFE

Material Edelstahl 304, Klingenlänge 6,5cm, Säge, Leinenschneider, Scheide mit Schraubplatte zum Befestigung auf BC, 2 Bänder optional erhältlich (nicht im Lieferumfang)

Medium size, slimline series, 304 Stainless Steel, Large line cutter, Pointed tip, Super sharp blade - serrated both sides, Comes with snap on/off sheath, BC mount hardware, 6" overall length (knife), Leg straps as option

DK3007 JACKET TAUCHMESSER & JACKET KNIFE

Material Edelstahl, Klingenlänge 8cm, Säge, Leinenschneider, Scheide mit Schraubplatte zum Befestigung auf BC

Blade stainless steel, Without straps, For attaching to weight belt, BCD or pocket, 3 1/4" blade, Stainless steel fastening clip

DK3008 KLAPPMESSER & FOLDING KNIFE

Material Edelstahl 301 (#DK3008) Klingenlänge 10cm, Säge, Leinenschneider, inkl. Leine

Unique folding knife made of 301 stainless steel (#DK3008), durable knife blade, Sharp tip, Serrated edge, Liner cutter, Foldable for easy connection and carrying safety, only 4" blade

AH12 KLAPPMESSER-TASCHE & KNIFE SHEATH

Klappmesser-tasche 6,2x13,8 cm aus Nylon, PVC Befestigungsclip, D-Ring, Farbe Schwarz

Nylon sheath 2,4"x5,4" for folding knife, PVC clip, D-Ring, Black

AC03 LEINEN-SCHNEIDER & LINE-CUTTER

Leinen-Schneider 18 cm, 2 Ersatzmesser inklusive, Farbe Gelb

7" Line cutter, Stainless steel blade, 2 blades included, Yellow

AH06 KUNSTSTOFFBÜGEL & HANGER

AH-06 Kunststoffbügel dreiteilig, zum Aufhängen von Jackets, Anzügen, Füsslingen, Handschuhen, LA's

AH-06 Hanger with two removable ends, For BCD, regulator, wetsuit, hood, Includes a sealed compartment for o-rings

AR04 & AR14 ALUMINIUM WRACKLEINE & WRECK REEL

Markierungsleine Aluminium AR04 mit 90 m Nylonleine & AR14 mit 45m Nylonleine, Edelstahl Befestigungsclip, Farbe Silber

Wreck Reel AR04 270ft & AR14 150ft of nylon line, Alloy sustainer, Screw prevent from sliding, Stainless Steel clip, Color silver

AD05 & AD06 WASSERDICHTER BEHÄLTER & DRY BOX

Wasserdichter Behälter AD05 Large 6cm Dia, 17cm lang & AD06 Small 5cm Dia, 11cm lang, inklusive Leine

Dry Box AD05 Large 43" long & AD06 Small 28" long, Lanyard

AT07 SHAKER

Signalgeber für Unterwasser, Edelstahl Material, hörbarer Ton durch Schütteln, Nylonleine

Shaker signaling device, Stainless Steel, Lanyard

8006RC ATEMREGLER EINSTELL- UND PRÜFINSTRUMENT & IN-LINE TOOL

Atemregler 2te Stufe Tool, Mitteldruckanzeige, Mitteldruckeinstellung

Regulator In-Line tool

ZUBEHÖR & ACCESSORIES

0682 Octo-Swivel 360° drehbar & *Octo Swivel 360°*

0729 INT Adapter & *Yoke Adapter*

AR13-C Leinenzug m QR Verschuß & *Retractor ring, swivel*

BCOH2 Octopushalter & *Octopus Holder Yellow*

CRL03/05 Spiralleine m. Ring & *Quick Release Coil Lanyard*





#GPA1050
PRO-AM

GPA1050 PRO-AM TROCKI & DRY SUIT

Pro-Am ist ein Trockentauchanzug für den Profi-Taucher, Material Gummi/EPDM, eine Mischung aus zweidimensional dehnbaren Beschichtung aus Nylongewebe, Materialgewicht 1050gm/m², vulkanisierte Nähte zusätzlich aufgedoppelt, Verstärkungen für Schienbein, Knie, Bleigurt und Schultern, Heavy-Duty Arm und Halsmanschetten, Automatisches Auslassventil, 86cm N.D.Schlauch, Nylon Transporttasche, Farbe Schwarz, Größen: Small, Medium, Large, XLarge

Hunter Pro-Am is a vulcanised rubber suit made of NR/EPDM blend, Average material weight 1050gm/m², Vulcanised seams, Carbon black reinforced boot sole and crotch area, Shoulder entry zip, Pyramid reinforced shoulders, waist and knee areas, Heavy duty manchette wrist seals, Fitted 5mm neoprene hood, Automatic dump, inflation valves, 34" (86cm) quick disconnect hose, Colour Black, Sizes: Small, Medium, Large, XLarge



#TDH1415
NEOPRENHAUBE

TDH1415 NEOPRENHAUBE & NEOPRENE HOOD

5mm Neopren Semi-Dry Haube, Schwarz, Größen: Medium, Large, XLarge

5mm neoprene Semi-Dry Hood, Colour Black, Sizes: Medium, Large, XLarge



#7700
TROPENOVERALL

#7701
TROPENSHORTY

7700 TROPENOVERALL & WETSUIT

Tropenoverall aus 3mm Neopren Nylon/Lycra, hinterlegter Rückenreißverschluss, Hals, Arm und Bein Reißverschlüsse, Kniepads, Farbe Schwarz/Blau, Schwarz/Grau, Größen: S, M, ML, L, XL, XXL

Wetsuit 3mm Neoprene Nylon/Lycra, Six zippers for easy of entry, Knee pads, Colour Black/Blue, Black/Grey, Sizes: S, M, ML, L, XL, XXL



#DG500
HANDSCHUHE



7701 TROPENSHORTY & SHORTY

Tropenshorty aus 3mm Neopren Nylon-II, hinterlegter Rückenreißverschluss, , Farbe Schwarz/Blau, Schwarz/Grau, Größen: S, M, ML, L, XL, XXL

Shorty 3mm Neoprene Nylon-II, Back zipper entry, Knee pads, Colour Black/Blue, Black/Grey, Sizes: S, M, ML, L, XL, XXL

DG500 HANDSCHUHE & DIVE GLOVE

5-Finger Handschuhe (Abbildung ähnlich), 5 mm Neopren, elastische Bündchen, Schwarz, Größen: S, M, L, XL

Glove constructed of 5mm neoprene nylon both side materials, Pre-contoured for grip, Black only, Sizes: S, M, L, XL



#DT7201
FÜSSLINGE

DT7201 FÜSSLINGE & DIVE BOOT

Hardsohle Füßlinge, 5 mm Neopren, feste Laufsohle, Frontverstärkung, unterlegter Reißverschluss, Farbe Schwarz/Grau, Größen: XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL

Constructed of 5mm neoprene nylon both side materials, 8.5 inches high top, Non-corrosive zipper, Rubber reinforced toe, Molded extra thick sole, Black only, Sizes: XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL

PSWB SOFTBLEIGURT & SOFT WEIGHT BELT

Softbleigurt aus festem Nylon 840 Denier, Entwässerungsösen, Derlinschnalle, Größen: Med 3 Taschen 9Kg, Large 4 Taschen 12Kg, XLarge 5 Taschen 15Kg, Farbe: Schwarz, Blau/Rot

Soft weight belt available in 3 Sizes: Med 3 pockets 18 lbs, Large 4 pockets 24 lbs, XLarge 5 pockets 30 lbs, Colors: Black, Blue/Red

D7691 SCHULTERBLEIGURT & WEIGHT RELEASE SUSPENDER HARNESS

Schulterbleigurt 18 Kg aus festem Cordura 1000, jede rausnehmbare Tasche umfasst 9 Kg Blei, Entwässerungsösen, Derlinschnalle, Größe: Unisex

Optional outer quick release weight belt with shoulder harness assy, Each weight pocket holds up to 18 lbs totaling 36 lbs, One size fits all

AW02 BLEIGURT & WEIGHT BELT

Klassischer Bleigurt aus Polypropylen, 145 cm lang, Edelstahlschnalle

Nylon webbing quick release weight belt 57", Stainless steel buckle

FV4002D & FV4004I FÜLLVENTILE & FILLING VALVES

Füllventile DIN200, DIN300 oder INT für Druckluft, Sauerstoff und andere Gase, mit Entlüftungsventil

Pressure Filling Valves on/off DIN200, DIN300 or INT style with bleed

C01435 KOMPESSOR ÖL SYNTHETISCH

Hochwertiges Synthetisches Kompressoröl 1 Liter ISO VG150

Compressor Synthetic oil 1 Liter ISO VG150

ASCR SPEICHERFLASCHEN & STORAGE CYLINDERS

ASCR50 HOCHDRUCKSPEICHER & STORAGE CYLINDER RACK

Hochdruckspeicher 1x50 Liter 350bar/5000psi oder 450bar/6500psi
Kapazität 17,5 m³/618 cft @ 350 bar/5000 psi oder 22,5 m³/795 cft @ 450 bar/6500 psi
Druckgeräte-Richtlinie PED CE, Stahlflaschen nach EN ISO 9809-2
Entnahmeanschluss 8S, Entwässerung manuell, Stahlrahmen pulverbeschichtet
TÜV Abnahme Prüfbuch, Zertifikat nach 97/23/EG Regelwerk AD 2000
Anwendungsmöglichkeiten Argon, Helium, Methan, Sauerstoff O₂, Stickstoff und Wasserstoff.

*High pressure, Breathing air storage system with one 50 liter 350bar/5000psi or 450bar/6500psi cylinder
Capacity 17,5 m³/618 cft @ 350 bar/5000 psi or 22,5 m³/795 cft @ 450 bar/6500 psi
Pressure Equipment Directive PED CE certified, Steel cylinder according EN ISO 9809-2
One connection 8S, Water drain manually
TÜV Certificate according EC Directive 97/23/EC regulations AD 2000
Applications for Argon, Helium, Hydrogen, Methane, Nitrogen EAN and Oxygen O₂*

ASCR320 HOCHDRUCKSPEICHER & STORAGE CYLINDER RACK

Hochdruckspeicher 4 x 80 Liter 330bar/4800psi Flaschen
Kapazität 112 m³/3955 cft @ 350 bar/5000 psi
Druckgeräte-Richtlinie PED CE, Stahlflaschen nach EN ISO 9809-2
Maximaldruck 350bar/5000psi, Prüfdruck 525bar/7600psi
Entnahmeanschluss 8S, Entwässerung manuell, Stahlrahmen pulverbeschichtet
TÜV Abnahme Prüfbuch, Zertifikat nach 97/23/EG Regelwerk AD 2000
Anwendungsmöglichkeiten Argon, Helium, Methan, Sauerstoff O₂, Stickstoff und Wasserstoff.

*High pressure, Air storage system with with 4 each 80 liter 330bar/4800psi cylinders
Capacity 112 m³/3955 cft @ 350 bar/5000 psi
Pressure Equipment Directive PED CE certified, Steel cylinder according EN ISO 9809-2
Max. Pressure 350bar/5000psi, Test Pressure 525bar/7600psi
One connection 8S, Water drain manually
TÜV Certificate according EC Directive 97/23/EC regulations AD 2000
Applications for Argon, Helium, Hydrogen, Methane, Nitrogen EAN and Oxygen O₂*

#PSWB
SOFTBLEIGURT



#D7691
SCHULTER BLEIGURT

#AW02
BLEIGURT



#FV4004I
FÜLLVENTIL INT




#FV4002D
FÜLLVENTIL DIN200




#C01435
KOMPESSORÖL



#ASCR50-350
HOCHDRUCKSPEICHER
STORAGE CYLINDER RACK



#ASCR320-350
HOCHDRUCKSPEICHER
STORAGE CYLINDER RACK



SeaComAir Hochdruckkompressoren & High Pressure Compressors

SCA140DY/6OSS

Atemluft-Kompressor leicht und kompakt, befestigt auf schwingungsdempfenden **Edelstahl Inox** Rahmen. Luftlieferleistung 140 L/min / 6,5 scfm mit Arbeitsdruck bis 340 bar / 5000 psi. Für private Zwecke oder auch für Leichte Industrielle Einsätze und Mobile Paintball Füllstationen geeignet. Erhältlich auch mit Elektro-Antriebsmotor

The most reliable and portable breathing air compressor available today. Mounted on heavy duty **Stainless Steel Inox** frame. With 6HP Yanmar Diesel Engine, compact, economical to run and easy to maintain. Charging rate 6.5 scfm / 140 l/min. Ideal for outside location where portability and space are considerations. Can be quickly loaded onto pick-up truck or boat for on-site refilling of SCUBA and SCBA's cylinders.



SCA265E43/75OSS

Standard Offene Hochdruck Kompressoren befestigt auf schwingungsdempfenden **Edelstahl Inox** Rahmen. Luftlieferleistung 300 L/min / 13 scfm und Arbeitsdruck 340 bar / 5000 psi. Luft gekühlt, Drei Stufen Drei Zylinder Hochdruck-Kompressor. Erhältlich in einer Auswahl von Elektro-, Gas- und Diesel-Motoren, passend für jede Anforderung. Konzipiert für Wirtschaft und Mobilität, für Haltbarkeit und Leistung.

High pressure, breathing air Open Compressors mounted on a free standing, shock mounted, heavy duty **Stainless Steel Inox** frame. Continuous duty air cooled, three stage three cylinder high pressure air compressor all stainless steel inter- and final-stage coolers. For Scuba, Fire Departments, Police, Military and Rescue units. Charging rate 300 l/min / 13 scfm with max. pressure 340 bar / 5000 psi. Designed for economy and mobility, known for durability and performance



SCA265GH/9CSS

Kompakte Atemluft Kompressoren mit Gewicht optimierte **Edelstahl Inox** Rahmen mit Leichte Abdeckung. Luftlieferleistung 300 L/min / 13 scfm mit max. Druck 340 bar / 5000 psi. Luftsystem mit Aktivkohle/Molekularsieb Filterpatrone, erfüllt alle internationalen Standards für die Atemluft der Klasse CGA Grade "E" Air and DIN EN12021. Hochdruckkompressoren für Anwendungen in der Schifffahrt und Offshore-Industrie. Erhältlich mit **Titan-Rahmen** für Schifffahrt & Offshore-Anwendungen wo das Gewicht berücksichtigt werden muss.

High pressure breathing air compressor designed for economy and mobility. Charging rate up to 13 scfm / 300 l/min. Mounted on a Weight optimized **Stainless Steel** Frame with Lightweight Cover. Tri-chemb breathing air purification system. Meets all international breathing air standards for CGA Grade "E" Air and DIN EN12021. The SCA265GH/9CSS for SCUBA, SCBA and used by marine and offshore applications. Available with **Titanium Lightweight Frame** for Offshore and Maritime applications where weight is consideration.



SCA300E43/CFSF3

Kompakte Kabinett Kompressoren für den stationären Betrieb. Kompressor Vollautomatisch für den Dauerbetrieb geeignet. Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile. Luftlieferleistung von 300 L/min / 13 scfm mit max. Druck 340 bar / 5000 psi. Konzipiert für industrielle Anwendungen und Gewerbe-Industrie.

The most compact, fully automatic, stationary, high pressure compressor for all breathing air applications. The fully automatic SCA300E43/CFSF3 with durable powder coated, compact cabinet for quiet operation is used by fire departments, industrial, police and military services. Extremely compact size, in relation to its performance capabilities, make this the best compressor available when space is at a premium.



SeaComAir Germany • e-mail: info@seacomair.de • info@seacomair.com

Mehr Informationen über SeaComAir hochdruck atemluft Kompressoren siehe www.seacomair.de
For more information about SeaComAir high pressure breathing air compressors contact us at www.seacomair.com